Axon LU-620

Fräsmaschine · 5-Achs Bearbeitungszentrum



Artikelnummer	**NP-AxL-00002**
Zustand	**Neumaschine**
Steuerung	**Heidenhain / Siemens**
Drehzahl	**12000 U/min**
Verfahrweg X/Y/Z	**620/520/460 mm**
Werkzeugaufn.	**SK 40**

Allgemein:

Verfahrweg X / Y / Z	620 / 520 / 460 mm
Aufspannfläche	Ø 650 mm
Werkstückgröße	max. Ø 520 x 330 mm
Tischbelastung	max. 300 kg
Eilgang X / Y / Z	36 m/min
Werkzeugwechsler	32 (48 / 60) Stationen
Option Werkzeugaufn.	HSK 63A

Spindel 12.000 U/min:

Drehzahl	max. 12.000 U/min
Leistung	max. 34 kW
Drehmoment	max. 180 Nm
Werkzeugaufnahme	SK 40

Option: Spindel 15.000 U/min:

Drehzahl	max. 15.000 U/min
Leistung	max. 34 kW
Drehmoment	max. 180 Nm
Werkzeugaufnahme	SK 40

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Option: Spindel 20.000 U/min:

Drehzahl	max. 20.000 U/min
Leistung	max. 28 kW
Drehmoment	max. 120 Nm
Werkzeugaufnahme	SK 40

Mögliche Steuerungen:

- Siemens Sinumerik 828 D
- Siemens Sinumerik 840
- Heidenhain iTNC 640

Abmessungen:


Betriebsdruck	6 bar
L x B x H	3.334 x 2.688 x 2.864 mm
Gewicht	8.500 kg


Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Produktbilder





Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.