DMG MORI CMX 50 U

Fräsmaschine · 5-Achs Bearbeitungszentrum



Artikelnummer	**89-001870**
Zustand	**Gebrauchtmaschine**
Baujahr	**2018**
Steuerung	**Heidenhain TNC 620**
Drehzahl	**12000 U/min**
Verfahrweg X/Y/Z	**500/450/400 mm**
Werkzeugaufn.	**SK 40**

Allgemein:

Baujahr	2018
Steuerung	Heidenhain TNC 620
Verfahrwege X/Y/Z	500/450/400 mm
Drehzahl	12.000 U/min
Werkzeugaufnahme	SK 40

Spindel:

Technologie	Inline-Direktantrieb
Drehzahl	12.000 U/min
Leistung	13 kW
Drehmoment	83 Nm
	Werkzeugaufnahme. SK 40

NC-Schwenkrundtisch:

B-Achse	+110°/ -5°
C-Achse	360°
Aufspannfläche	630 x 500 mm
Tischbelastung max.	200 kg

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Werkzeugmagazin:

Technologie	Kettenmagazin
Werkzeugwechsler	Doppelgreifer
Anzahl der Stationen	30
Werkzeuglänge max.	300 mm
Werkzeugdurchmesser max.	80 (130) mm

Ausstattung / Zubehör:

Wegmeßsysteme	Direkt in allen Achsen (Glasmaßstäbe)
Späneentsorgung	Späneförderer
Kühlmittelversorgung	IKZ-Anlage, 12 bar
Werkstückvermessung	Infrarotmeßtaster Renishaw PP40
Werkzeugvermessung	Werkzeugmeßtaster, Renishaw TS27R
Kinematikvermessung	3D quickSET
Einrichtebetrieb	Elektronisches Handrad


Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Produktbilder














Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland


Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.














Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.