Flow M3 4020b

Blechbearbeitung · Wasserstrahlschneidmaschine



Artikelnummer	**89-001896**
Zustand	**Gebrauchtmaschine**
Baujahr	**2016**

Technische Daten:

Arbeitsbereich X/Y	4.000 × 2.000 mm
Materialauflagebereich X/Y	ca. 4.100 × 2.100 mm
Z-Achsenhub	ca. 150 mm
Max. Verfahrgeschwindigkeit	12.700 mm/min
Max. Konturgeschwindigkeit	7.620 mm/min
Positioniergenauigkeit X/Y	± 0,04 mm/m
Wiederholgenauigkeit X/Y	± 0,05 mm

Hochdruckpumpe:

Hersteller / Typ	Flow HyPlex Prime 30
Motorleistung	22 kW (30 PS)
Max. Auslegungsdruck	4.150 bar
Dauerarbeitsdruck	3.800 bar
Max. Fördermenge	3,1 l/min
Stromversorgung	400 V / 50 Hz / 3 Phasen

Ausstattung:

-Dynamic Waterjet XD 3D-Schneidtechnologie, bis 60° Kopfbewegung
-Abrasivschneidsystem PASER 4
-Abrasiv-Vorratsbehälter, Fassungsvermögen ca. 285 kg
-Edelstahl-Catcher-Tank Premium mit Wasserniveauregulierung

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf und Irrtum technischer Daten vorbehalten.

-CleanCut-Materialauflagesystem
-Flow Shields Spritzschutz
-Sicherheitslichtschranke
-PC-Steuerung FlowMaster

Zusatzausstattung:

-Flow Anbohrhilfe UltraPierce
-Laser-Höhensensor DynaBeam
-LaserPointer
-Reinwasser-Umrüstsatz

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Produktbilder













Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.



Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.