Flow Mach 500

Blechbearbeitung · Wasserstrahlschneidmaschine



Artikelnummer	**BP-F00003**
Zustand	**Neumaschine**
Basisachse (X)	**2000-4000 mm**
Ausleger (Y)	**2000-8000 mm**
Genauigkeit	**0,04 mm**

Technische Daten:

Lineare Achsgenauigkeit	± 0,04 mm/m
Maximale Verfahrgeschwindigkeit	17,8 m/min
Beschleunigung	0,1 g
Wiederholgenauigkeit	± 0,025 mm
Kreisform	± 0,064 mm
Z-Achsenhub	305 mm, 610 mm
Basisachse (X)	2 m, 3 m, 4 m, 6 m, 8 m
Ausleger (Y)	2 m, 3 m, 4 m

Ausstattungen und Zubehör:

5-Achs-Höhenabtastsystem Compass™
Anbohrhilfe UltraPierce™
Höhensensor Dynamic Contour Follower®
Spritzschutz
Laser-Kantenfinder
Abrasiv-Entschlammungssystem
Strahlfangbecken aus Edelstahl
Wasserniveauregulierung
Klemm- und Spannsystem
Zusätzliches Abrasiv-Fördersystem
Zwei-Pumpen-Betrieb
Zweite Z-Achse
Mehrere Schneidköpfe auf Schneidbalken

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

1 Mehrkopf-Systeme mit Schneidbalken nur 0,05 g
2 Systeme mit Basisachsen (Y) 4 Meter oder kürzer

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Produktbilder



Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.