OPS Ingersoll Speed Hawk 550

Fräsmaschine · 5-Achs Bearbeitungszentrum



Artikelnummer	**89-001877**
Zustand	**Gebrauchtmaschine**
Baujahr	**2013**
Steuerung	**Sonstige Andronic 3060**
Drehzahl	**42000 U/min**
Verfahrweg X/Y/Z	**550/400/400 mm**
Werkzeugaufn.	**HSK-E40**

Spindel:

Technologie	Motorspindel
Drehzahl	42.000 U/min
Leistung	17 kW
Werkzeugaufnahme	HSK-E40

NC-Schwenkrundtisch:

Technologie	Integrierte 4./5.- Achse
B-Achse	-/+ 110°
C-Achse	360°
Werkstückabmessungen (max.)	ø400 x 380 mm
Werkstückgewicht (max.)	250 kg
Palettenspannsystem	Parotec Partool Spannfutter

Allgemein:

Werkzeugmagazin	32 Stationen
Eilgang in X/Y/Z	30 m/min

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Ausstattung/Zubehör:

Wegmessystem	Direkt in X/Y/Z (Glasmaßstäbe)
Werkstückvermessung	Messtaster, Renishaw OMP400
Werkzeugvermessung	Laser, BLUM
Absaugung	Grafitabsaugung, Keller L-Cut
Kühlmittelmanagement I	Minimalmengenschmierung
Kühlmittelmanagement II	Blasluft durch Spindel
Einrichtebetrieb	Elektronisches Handrad
Weitere Ausstattung	Spindelkühler
Weiteres Zubehör	Div. Wechselpaletten und Elektrodenhalter

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland


Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Produktbilder













Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.













Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.