Priminer C 500-5X

Fräsmaschine · 5-Achs Bearbeitungszentrum



Artikelnummer	**89-001873**
Zustand	**Gebrauchtmaschine**
Baujahr	**2023**
Steuerung	**Siemens 828 D - Operate**
Drehzahl	**15000 U/min**
Verfahrweg X/Y/Z	**700/550/500 mm**
Werkzeugaufn.	**HSK 63**

Allgemein:

Baujahr	2023
Steuerung	Siemens 828 D - Operate
Verfahrwege X/Y/Z	700/550/500 mm
Drehzahl	15.000 U/min
Werkzeugaufnahme	HSK 63

Spindel:

Technologie	Inline-Direkt
Drehzahl	15.000 U/min
Leistung max.	33 kW
Drehmoment max.	135 Nm
Werkzeugaufnahme	HSK 63

NC-Schwenkrundtisch:

A-Achse	+30° / -120°
C-Achse	360°
Aufspannfläche	500 x 400 mm
Tischbelastung max.	300 kg

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Werkzeugmagazin:

Technologie	Kettenmagazin
Anzahl der Stationen	60
Werkzeugwechsler	Doppelgreifer
Werkzeugdurchmesser max.	80 mm (125 mm)
Werkzeuglänge max.	300 mm

Ausstattung / Zubehör:

Späneentsorgung	Späneförderer
Kühlmittelversorgung	IKZ-Anlage, 20 bar
Werkstückvermessung	Infrarot Meßtaster
Werkzeugvermessung	Blum LASER
Einrichtebetrieb	Elektronisches Handrad
Zubehör	ca. 50 Stück HSK-63 Werkzeugaufnahmen


Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland


Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Produktbilder














Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.













Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.