ROMI GL250M

Drehmaschine · Drehmaschine - zyklengesteuert



Artikelnummer	**94-000009**
Zustand	**Vorführmaschine**
Baujahr	**2023**
Steuerung	**Fanuc 0i-TF**
Spindeldurchlass	**73 mm**
Drehdurchm.	**250 mm**
Drehlänge	**600 mm**

Antriebsspindel:

Drehzahl	4500 U/min
Leistung	14,3 kW
Drehdurchmesser	250 mm
Futterdurchmesser	210 mm
Stangendurchlass	46 mm
Spindelnase	A2-6

Arbeitsbereich:

Drehdurchmesser max.	250 mm
Drehlänge max.	600 mm
Schwingdurchmesser über Z-Achse	530 mm
Schwingdurchmesser über X-Achse	420 mm

Reitstock:

Technologie	NC-Gesteuert
Zentrierspitze	MK-4 (mitlaufend)
Verfahrweg W-Achse	540 mm

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Werkzeugträger X/Z:

Revolver	12-Fach VDI-30 mit angetr. Werkzeugen
Drehzahlbereich	6.000 U/min
Max. Antriebsleistung	4,5 kW
Max. Drehmoment	21 Nm
Verfahrweg Z-Achse	600 mm
Verfahrweg X-Achse	195 mm

Ausstattung:


Spänemanagement	Scharnierband-Späneförderer
Kühlmittelversorgung	Kühlmittelpumpe 15 bar
Spannmittel	3-Backenfutter SMW Autoblok Ø 210 mm

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland


Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Produktbilder











Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.