Trumpf TruBend Cell 5000

Blechbearbeitung · Abkantpresse



Artikelnummer	**89-001315**
Zustand	**Gebrauchtmaschine**
Baujahr	**2018**

Technische Daten:

Baujahr	2018
Presskraft ca.	3200 kN
Abkantlänge ca.	4420 mm
Steuerung	TASC 6000
Ausladung	420 mm
Freier Ständerdurchgang ca.	3680 mm
Nutzbare Einbauhöhe ca.	615 mm
Gewicht Maschine ca.	23400 kg

Ausstattung:

- Stabiler Maschinenrahmen
- Pressbalken, spannungsarm geglüht mit hoher Biegefestigkeit
- Sphärische Lagerung des Pressbalkens (Schrägstellung)
- Elektrohydraulischer Oberantrieb mit 4-Zylinder Technologie
- Optische Rüst- und Positionierhilfe
- Großzügiger Kantfreiraum
- Flache Frontabdeckungeng
- Blockhydraulik
- Elektronische Druckwaage
- Messsystem mit Glasmaßstab und Auffederungskompensation
- Hydrauliköl in der Maschine (Lebensdauerschmierung)
- Ölkühler
- Schaltschrankkühlung über Luft-Luft-Wärmetauscher

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

- Modernes Maschinendesign

Erweiterte Ausstattung:

- 6-Achsen Hinteranschlagsystem
- hydraulische Oberwerkzeugklemmung
- CNC Bombierung
- Arbeitraumbeleuchtung vorne u. hinten

BendMaster (150):

- Stabiler Grundkörper und Manipulator in Alugusskonstruktion
- Traglast 150 kg, Platine plus Greifer
- Niedrige Bodenfahrbahn in Schweißkonstruktion
- Blechsensor für Konturerkennung
- Drehdurchführung für einfachen Greiferwechsel
- Greiferkupplung am BendMaster
- Sensorik für Hinteranschlagsystem 4 Achsen
- Elektrische Antriebe
- Doppelblecherkennung
- Umgreifstation NC
- Vakuumerzeugung für Sauggreifer
- Podest (300 mm) für die Biegepresse

Erweiterte BendMaster-Ausstattung:

- Fahrbahnverlängerung auf 12m
- Sensorik für 6-Achs Hinteranschlag
- Greiferwechselkonsole
- Vakuumgreifer undefiniert
- Baukasten Vakuumgreifer mit Vereinzelung (Material für 3 Greifer)
- Greiferkupplung
- Zangengreifer
- Blechentnahmestation mit Linearachse
- Seitentüre rechts für Schutzzaun

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Produktbilder














Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.





Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.