YCM TV2110B

Fräsmaschine · 3-Achs Bearbeitungszentrum



Artikelnummer	**89-001375**
Zustand	**Gebrauchtmaschine**
Baujahr	**2012**
Steuerung	**Fanuc MXP-200FP - ManualGuide**
Drehzahl	**6000 U/min**
Verfahrweg X/Y/Z	**2100/1020/762 mm**
Werkzeugaufn.	**SK 50**

Allgemein:

Baujahr	2012
Steuerung	Fanuc MXP-200FP ManualGuide
Verfahrwege X/Y/Z	2.100/1020/762 mm
Spindeldrehzahl	6.000 U/min
Werkzeugaufnahme	SK 50
Aufspannfläche	2.300 x 1020 mm

Spindel:

Technologie	Getriebespindel
Drehzahl	6.000 U/min
Leistung max.	ca. 22 kW
Drehmoment max.	ca. 550 Nm
Werkzeugaufnahme	SK 50

Arbeitstisch:

Aufspannfläche	2.300 x 1020 mm
Tischbelastung max.	3.000 kg
T-Nuten	6x 22 mm, Abstand 150 mm

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf und Irrtum technischer Daten vorbehalten.

Werkzeugmagazin:

Technologie	Kettenmagazin
Werkzeugwechsler	Doppelgreifer
Anzahl der Stationen	40 Stück
Werkzeugdurchmesser max.	120/240 mm
Werkzeuglänge max.	350 mm

Ausstattung / Zubehör:

Späneentsorgung	Späneförderer
Kühlmittelversorgung	IKZ-Pumpe mit Filter
Emulsionsnebelabsaugung	Mechanisch
Einrichtebetrieb	Elektronisches Handrad
Zubehör	2x Magnetspannplatte 800 x 400 mm
Werkzeugaufnahmen	Diverse SK 50 Aufnahmen

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de


Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Produktbilder















Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.





Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.