Axon LU-620

Milling machine · 5-axis machining centre



Article number	**NP-AxL-00002**
Condition	**New machine**
Control	**Heidenhain / Siemens**
Speed	**12000 rpm**
Movement X/Y/Z	**620/520/460 mm**
Tool holder	**SK 40**

In general:

Movement X / Y / Z	620 / 520 / 460 mm
Clamping surface	Ø 650 mm
Workpiece size	max. Ø 520 x 330 mm
Table load	max. 300 kg
rapid traverse X / Y / Z	36 m/min
Tool changer	32 (48 / 60) stations
Optional tool holder	HSK 63A

Spindle 12.000 rpm:

Speed	max. 12,000 rpm
Power	max. 34 kW
Torque	max. 180 Nm
Tool holder	SK 40

Option: Spindle 15.000 rpm:

Speed	max. 15,000 rpm
Power	max. 34 kW
Torque	max. 180 Nm
Tool holder	SK 40

Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Subject to prior sale and technical errors.

Option: Spindle 20.000 rpm:

Speed	max. 20,000 rpm
Power	max. 28 kW
Torque	max. 120 Nm
Tool holder	SK 40

Possible controls:

- Siemens Sinumerik 828 D
- Siemens Sinumerik 840
- Heidenhain iTNC 640

Measurements:


Operating pressure	6 bar
L x W x H	3,334 x 2,688 x 2,864 mm
Weight	8,500 kg


Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Subject to prior sale and technical errors.

Product images





Tel. +49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Subject to prior sale and technical errors.